

CENÍK ČERPADEL



HCP PUMP



WALRUS

2015

KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU

CENÍK 2015

OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

		STRANA
AF	Těžká kalová čerpadla pro ČS a ČOV	2
AL	Drenážní čerpadla v lehké a těžké variantě	3
BF	Klasická kalová čerpadla pro ČS a ČOV	4
GF	Kalová čerpadla na splaškové vody s řezákem.	4
SS	Drenážní nerezová čerpadla	5
SF	Kalová nerezová čerpadla	5
AS	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	6
AG	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm a vířičem	6
IC	Ponorná čerpadla drenážních vod s chladícím pláštěm.	6
L	Vrtulová čerpadla s chladícím pláštěm na velké průtoky a malé dopravní výšky	6
POND	Malá ponorná hobby čerpadla	7
PW	Malá ponorná hobby čerpadla	7
TQ	Kompaktní domácí vodárny	7
TH	Tlaková čerpadla - zkoušečky	7
TPH	Nerezové monoblokové čerpadla na čistá media	7
ATS-KSIC	Automatické tlakové stanice s nerezovými čerpadly řízené frekvenčními měniči	8
ČJ HCP	Kompletně vystrojené čerpací jímky odpadních a splaškových vod	8
SP	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Franklin	9
PŘÍSLUŠENSTVÍ	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	10
	ROZVÁDĚČE	10
	RELÉ	10
	OCHRANY	10
	TYČE	10
	ŘETĚZ	10
	PLOVÁKY	10
	PRODLOUŽENÍ KABELU	10
	KULOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY	10
	POŽÁRNÍ HADICE	10
	POŽÁRNÍ HRDLA	10
	CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ	10
	ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPAPDEL	10

U všech čerpadel je v ceně čerpadla kabel v ceníku uvedené délky a obal.

Spouštěcí zařízení obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodících tyčí a 4m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nestandardní délku nerezového řetězu.

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč nebo EURO bez DPH pro 1ks.

Uvedené ceny platí pro standardní provedení. Příplatky za atypické provedení budou stanoveny na základě poptávky.

V cenách není zahrnuto dopravné.

Při výši fakturace nad 20.000,-Kč bez DPH (4.000,-EURO) je doprava po ČR (SR) zdarma.

Minimální výše fakturace je 500 Kč (50,-EURO).

Při faktuře do 500,-Kč (50,-EURO) účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč (10,-EURO).

V případě změny kurzu Kč/EURO nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku od 1.1.2015

Technické údaje a výkresy v CADu čerpadel HCP a Walrus najdete na www.k-h.cz.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
50AFU20.4	400	8 100	304	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.4F	230	8 600	319	●	10	—	T2-50	—	NOVINKA
50AFU20.4L	400	9 200	341	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.4LF	230	9 700	360	●	10	—	T50F	—	NOVINKA
50AFU40.4	400	11 300	419	—	10	—	T50E	—	
50AFU20.8	400	9 100	342	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.8F	230	9 600	356	●	10	—	T2-50	—	NOVINKA
50AFU20.8L	400	10 200	381	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.8LF	230	10 700	397	●	10	—	T50F	—	NOVINKA
50AFU40.8	400	12 400	460	—	10	—	T50F	—	
50AFU21.5 WD	400	17 700	656	—	15	●	T50E	—	
80AFU21.5 WD	400	19 500	723	—	15	●	T2-80	—	
80AFU21.5L WD	400	20 400	756	—	15	●	T2-80	—	
80AFU41.5 WD	400	24 800	919	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2 WD	400	21 300	789	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2L WD	400	22 300	826	—	15	●	T2-80	—	
80AFU42.2 WD	400	31 900	1 182	—	15	●	T80D	—	
80AFU23.7A WD	400	26 500	982	—	15	●	T80D	—	
80AFU23.7LA WD	400	27 800	1 030	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
80AFU43.7 WD	400	37 100	1 375	—	15	●	T80D	—	
80AFU25.5 WD	400	43 400	1 608	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
80AFU25.5L WD	400	46 300	1 715	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
80AFU27.5 WD	400	51 400	1 904	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
80AFU27.5L WD	400	54 300	2 012	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
100AFU45.5 WD	400	53 700	2 015	—	15	●	T80D	—	
80AFP21.5A WD	400	20 600	763	—	15	●	T2-80	—	
80AFP41.5 WD	400	25 300	938	—	15	●	T2-80	—	
80AFP22.2A WD	400	22 400	830	—	15	●	T2-80	—	
80AFP42.2 WD	400	32 500	1 204	—	15	●	T80D	—	
80AFP23.7A WD	400	30 800	1 141	—	15	●	T80D	—	NOVINKA
80AFP43.7 WD	400	37 600	1 393	—	15	●	T80D	—	
80(100)AFP25.5 WD	400	43 600*	1 615*	—	15	●	T80D-T80/100	—	NOVINKA
80(100)AFP27.5 WD	400	51 000*	1 889*	—	15	●	T80D-T80/100	—	NOVINKA
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	2 000	75	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5 a 80AFP27.5 WD					
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	2 400	89	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5 a 100AFP27.5 WD					
100AFE45.5 WD	400	53 700	2 015	—	15	●	T100A	—	
100AFE47.5 WD	400	68 700	2 545	—	15	●	T100A	—	
AF610 WD	400	90 300	3 345	—	15	●	T150	—	
AF615 WD	400	129 000	4 962	—	15	●	T150	—	
AF M620 WD	400	149 000	5 731	—	15	●	T150/100	—	
AF630 WD	400	219 000	8 423	—	15	●	T150/100	—	
AF815 WD	400	139 000	5 346	—	15	●	T200	—	
AF820 WD	400	149 000	5 731	—	15	●	T200	—	
AF830 WD	400	343 700	12 730	—	15	●	T200	—	

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚČÍM ZAŘÍZENÍM

AL

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZÁŘÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
AL-01N	230	4 700	177	—	10	—	T2-50	—	
AL-01NF	230	5 400	200	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	230	5 700	215	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	230	6 200	235	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	400	5 700	215	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	400	8 400	315	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	230	5 800	219	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	230	6 400	242	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	400	5 800	219	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	400	8 600	319	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	230	6 800	258	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	230	7 400	281	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	400	6 800	258	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	400	9 500	354	●	10	—	T2-50	—	
AL-22	230	9 900	367	—	10	—	T2-50	—	DOPRODEJ
AL-23N	400	12 600	467	—	10	—	T50E+TE5	—	
AL-23NF	400	15 900	589	●	10	—	T50E+TE5	—	
AL-31N	230	6 800	258	—	10	—	—	—	
AL-31NF	230	7 400	281	●	10	—	—	—	
AL-31N	400	6 800	258	—	10	—	—	—	
AL-31NF	400	9 500	352	●	10	—	—	—	
AL-32N	400	11 900	441	—	10	—	T2-80	—	
AL-32NF	400	15 100	560	●	10	—	T2-80	—	
AL-33N	400	12 700	471	—	10	—	T2-80	—	
AL-33NF	400	15 900	589	●	10	—	T2-80	—	
AL-43N	400	12 500	463	—	10	—	T100/80	—	
AL-43NF	400	15 700	582	●	10	—	T100/80	—	
50AL21.5	400	17 400	645	—	15	●	T50E+TE5	—	
50AL22.2	400	19 200	712	—	15	●	T50E+TE5	—	
80AL21.5	400	19 000	704	—	15	●	T2-80	—	
80AL22.2	400	20 800	771	—	15	●	T2-80	—	
80AL23.7A	400	28 000	1 038	—	15	●	T80D	—	
100AL25.5A	400	51 100	1 893	—	15	●	T100A	—	
100AL27.5A	400	57 600	2 134	—	15	●	T100A	—	

Čerpadla v těžké variantě (50AL...až 100AL...) jsou standardně vybavena detektorem vody v ucpávce. Pro tyto čerpadla doporučujeme rozvaděč QTDFOX (+DS) a nebo vyhodnocovací relé TR (příslušenství).

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

BF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZARÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
BF-01UN	230	4 700	177	—	10	—	T2-50	—	
BF-01UNF	230	5 400	200	●	10	—	T2-50	—	
BF-05UN	230	5 700	215	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	230	6 200	235	●	10	—	T2-50	—	
BF-05UN	400	5 700	215	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	400	8 400	312	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	230	6 800	258	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	230	7 400	281	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	400	6 800	258	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	400	9 400	350	●	10	—	T2-50	—	
BF-22UN	400	10 500	389	—	10	—	T50E	—	NOVINKA
BF-22UNF	400	13 700	508	●	10	—	T50E	—	NOVINKA
BF-31UN	230	7 000	265	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	230	7 600	288	●	10	—	—	—	
BF-31UN	400	7 000	265	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	400	9 500	352	●	10	—	—	—	
BF-32UN	400	11 900	446	—	10	—	T2-80	—	
BF-32UNF	400	15 100	560	●	10	—	T2-80	—	
BF-33UN	400	12 700	471	—	10	—	T2-80	—	
BF-33UNF	400	15 900	589	●	10	—	T2-80	—	
BF-21PN	230	7 400	275	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	230	7 800	292	●	10	—	T2-50	—	
BF-21PN	400	7 400	275	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	400	10 300	382	●	10	—	T2-50	—	
BF-32PN	400	12 800	481	—	10	—	T2-80	—	
BF-32PNF	400	16 000	593	●	10	—	T2-80	—	
BF-33PN	400	13 200	489	—	10	—	T2-80	—	
BF-33PNF	400	16 500	612	●	10	—	T2-80	—	

GF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZARÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
32GF21.0F	230	15 800	586	●	10	—	T50E	—	
32GF21.0	400	14 700	545	—	10	—	T50E	—	
32GF21.2F	230	20 900	804	●	10	—	T50E	—	DOPRODEJ
32GF21.2	400	19 500	750	—	10	—	T50E	—	DOPRODEJ
32GF21.5	400	21 700	815	—	10	—	T50E	—	
32GF22.2	400	23 500	881	—	10	—	T50E	—	
40GF21.5	400	22 400	830	—	10	—	T50F	—	NOVINKA
40GF22.2	400	24 100	893	—	10	—	T50F	—	NOVINKA
50GF22.2	400	29 900	1 108	—	10	—	T50F	—	
50GF23.7	400	33 700	1 249	—	10	—	T50F	—	

SS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
SS-05A	230	13 400	497	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	230	13 800	512	●	10	—	ST2-50	—	
SS-05A	400	13 300	493	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	400	16 100	597	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	230	15 700	585	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	230	16 400	612	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	400	15 700	585	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	400	18 000	667	●	10	—	ST2-50	—	

SF

SF-05AU	230	13 400	497	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	230	13 800	512	●	10	—	ST2-50	—	
SF-05AU	400	13 300	493	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	400	16 100	597	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	230	15 700	585	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	230	16 400	612	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	400	15 700	585	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	400	18 000	667	●	10	—	ST2-50	—	
SF-32P	400	29 400	1 150	—	10	—	ST2-80	—	DOPRODEJ
SF-32U	400	29 400	1 150	—	10	—	ST2-80	—	DOPRODEJ
SF-33P	400	31 700	1 265	—	10	—	ST2-80	—	DOPRODEJ
SF-33U	400	31 700	1 265	—	10	—	ST2-80	—	DOPRODEJ
80SFU21.5	400	30 600	1 150	—	10	—	ST2-80	—	NOVINKA
80SFU22.2	400	33 600	1 265	—	10	—	ST2-80	—	NOVINKA
80SFU23.7	400	42 900	1 627	—	10	—	ST80	—	NOVINKA
80SFU25.5	400	75 700	2 084	—	10	—	ST80	—	NOVINKA
80SFU27.5	400	83 500	3 093	—	10	—	ST80	—	NOVINKA
80SFP21.5	400	30 600	1 150	—	10	—	ST2-80	—	NOVINKA
80SFP22.2	400	33 600	1 265	—	10	—	ST2-80	—	NOVINKA
80SFP23.7	400	46 400	1 719	—	10	—	ST80	—	NOVINKA
80(100)SFP25.5	400	77 500*	2 871*	—	10	—	ST80-ST100/80	—	NOVINKA
80(100)SFP27.5	400	85 400*	3 163*	—	10	—	ST80-ST100/80	—	NOVINKA
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	5 000	186	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5 a 80SFP27.5					
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	7 800	289	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5 a 100SFP27.5					

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AS / AG / IC / L

6

AS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠŤEČÍ ZARÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
50ASH21.1	230	15 800	586	—	15	—	—	●	
50ASH21.1	400	15 200	563	—	15	—	—	●	
50ASH21.5	400	22 300	826	—	15	—	—	●	
50ASH22.2	400	24 400	904	—	15	—	—	●	
80ASN21.5	400	20 800	771	—	15	—	—	●	
80ASN22.2	400	23 000	852	—	15	—	—	●	
80ASN22.2	500	23 000	852	—	15	—	—	●	
AS-35	500	26 900	997	—	15	—	—	●	DOPRODEJ
80ASN23.7	400	28 300	1 049	—	15	—	—	●	
80ASN23.7	500	28 300	1 049	—	15	—	—	●	
80ASH25.5	400	51 300	1 900	—	15	—	—	●	
100ASL23.7	400	29 600	1 097	—	15	—	—	—	
100ASN25.5	400	48 800	1 808	—	15	—	—	—	
100ASN27.5	400	52 300	1 938	—	15	—	—	—	
150ASL25.5	400	52 200	1 934	—	15	—	—	—	
150ASL27.5	400	56 600	2 097	—	15	—	—	—	

V ceně čerpadel s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m požární hadice.

Typy s hrdlem A110 a hadičníkem DN 150 jsou bez hadice.

AG

80AGN22.2	400	29 300	1 086	—	15	—	—	●	
80AGN23.7	400	34 800	1 289	—	15	—	—	●	
80AGN25.5	400	58 100	2 152	—	15	—	—	●	
100AGN27.5	400	59 400	2 200	—	15	—	—	—	

V ceně čerpadel s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m požární hadice. Typy s hrdlem A110 jsou bez hadice.

IC

50ICA21.1	230	13 900	519	—	15	—	—	●	
50ICA21.1	400	13 300	496	—	15	—	—	●	
80ICB21.5	400	16 300	612	—	15	—	—	●	
80ICB22.2	400	16 900	638	—	15	—	—	●	
100ICB23.7	400	22 400	842	—	15	—	—	●	

V ceně čerpadel s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m požární hadice.

L

L-30.5	400	12 300	456	—	10	—	—	—	
L-41	400	13 900	515	—	10	—	—	—	
L-62	400	23 200	860	—	10	—	—	—	
L-63	400	24 200	897	—	10	—	—	—	
L-200A	400	48 200	1 786	—	10	—	—	—	
L-250A	400	61 800	2 289	—	10	—	—	—	
L-300A	400	85 400	3 163	—	10	—	—	—	

Značky

Standardní vybavení čerpadla

Pro daný typ nedostupný

●

—

POND/PW/TQ/TH/TPH 7

POND

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠŤECÍ ZARÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
POND-100A	230	2 400	89	—	10	—	—	—	
POND-100AF	230	2 800	104	●	10	—	—	—	
POND-100AFV	230	3 300	123	●	10	—	—	—	
POND-S250	230	3 700	138	—	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250F	230	4 200	156	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250VF	230	4 700	175	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU

Velikost 250 je určena i pro mořskou vodu. Dva druhy plováků (F a VF), mechanická ucpávka v oleji.

PW

PW-100A	230	2 200	85	—	10	—	—	—	
PW-250	230	2 860	110	—	10	—	—	—	
PW-400	230	3 330	128	—	10	—	—	—	
PW-500R	230	4 700	181	—	10	—	—	—	PLÁŠŤ MOTORU NEREZ

R - nerezová varianta. Všechny typy mají mechanickou ucpávku v oleji.

TQ - vodárny

TQ 200	230	4 400	165	—	1,5	—	—	—	
TQ 400	230	5 200	193	—	1,5	—	—	—	
TQ 800	230	6 700	250	—	1,5	—	—	—	
TQ 1500	230	14 300	530	—	1,5	—	—	—	
TQ 1500	400	14 300	535	—	1,5	—	—	—	
TQ 2200	400	15 200	565	—	1,5	—	—	—	

Automatické kompaktní vodárny. Od 15 do 25 l/min a 3 atm.

TH - TLAKOVÉ ČERPADLO, ZKOUŠEČKA

TH 250P	230	7 000	262	—	3	—	—	—	TLAK 20 ATM
TH 400P	230	7 700	288	—	3	—	—	—	TLAK 30 ATM
TLAKOVÁ SADA		1 030	39	—	—	—	—	—	Příslušenství
STRÍKACÍ SADA		750	28	—	—	—	—	—	Příslušenství

TPH - NEREZOVÉ MONOBLOKOVÉ ČERPADLO

TPH25T2KNF	400	23 100	888	—	—	MATERIÁL ČERPADEL NEREZ OCEL AISI 316 Cr-Ni-Mo			
TPH25T3KNF	400	29 900	1 150	—	—				
TPH25T4KNF	400	33 000	1 269	—	—				
TPH25T5KNF	400	39 300	1 512	—	—				
TPH50T2KNF	400	38 400	1 477	—	—				
TPH50T3KNF	400	44 100	1 696	—	—				
TPH50T4KNF	400	48 100	1 850	—	—				

Pro čistá agresivní media. Materiál AISI 316. Čerpané množství od 15 do 70 m³/hod a výtlaku max. 60 m.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH2T2KSIC	230	16 700	642	TPH2T2KSIC x 2	230	58 500	2 250
TPH2T3KSIC	230	17 200	662	TPH2T3KSIC x 2	230	59 400	2 285
TPH2T4KSIC	230	17 600	677	TPH2T4KSIC x 2	230	60 300	2 319
TPH2T5KSIC	230	18 600	715	TPH2T5KSIC x 2	230	64 400	2 477
TPH2T6KSIC	230	19 600	754	TPH2T6KSIC x 2	230	64 200	2 469
TPH4T2KSIC	230	16 700	642	TPH4T2KSIC x 2	230	58 400	2 246
TPH4T3KSIC	230	17 500	673	TPH4T3KSIC x 2	230	59 900	2 304
TPH4T4KSIC	230	19 300	742	TPH4T4KSIC x 2	230	63 600	2 446
TPH4T5KSIC	230	20 600	792	TPH4T5KSIC x 2	230	65 900	2 535
TPH4T6KSIC	230	22 000	846	TPH4T6KSIC x 2	230	62 300	2 396
TPH8T2KSIC	230	25 000	962	TPH8T2KSIC x 2	230	70 700	2 719
TPH8T3KSIC	400	33 300	1281	TPH8T3KSIC x 2	400	81 800	3 146
TPH8T4KSIC	400	36 200	1392	TPH8T4KSIC x 2	400	89 100	3 427
TPH8T5KSIC	400	37 500	1442	TPH8T5KSIC x 2	400	90 600	3 485
TPH12T2KSIC	400	32 400	1246	TPH12T2KSIC x 2	400	80 100	3 081
TPH12T3KSIC	400	36 000	1385	TPH12T3KSIC x 2	400	88 700	3 412
TPH12T4KSIC	400	37 600	1446	TPH12T4KSIC x 2	400	98 700	3 796
TPH25T2KSIC	400	49 500	1904	TPH25T2KSIC x 2	400	129 400	4 977
TPH25T3KSIC	400	54 000	2077	TPH25T3KSIC x 2	400	133 900	5 150
TPH25T4KSIC	400	67 500	2596	TPH25T4KSIC x 2	400	158 000	6 077
TPH25T5KSIC	400	76 100	2927	TPH25T5KSIC x 2	400	171 300	6 558
TPH25T6KSIC	400	79 800	3069	TPH25T6KSIC x 2	400	161 800	6 223
TPH50T2,5KSIC	400	72 300	2781	TPH50T2,5KSIC x 2	400	170 000	6 538
TPH50T4KSIC	400	80 900	3112	TPH50T4KSIC x 2	400	183 400	7 054
TPH50T5KSIC	400	88 700	3412	TPH50T5KSIC x 2	400	214 700	8 258

ČERPAČÍ JÍMKY HCP 1100...

Typové označení	Jímka s plováky	Spouštěcí zařízení	CENA [Kč]	CENA [€]	Doplňky pro jímky	CENA [Kč]	CENA [€]
E E32A11	—	T2-50	32 900	1 219	Havarijní plovák vč. instalace 10m	2 100	78
E E32A12	—	T50E	34 100	1 293	Nátokový otvor navíc pro ČJ E	1 580	59
E E32B11	●	T2-50	36 100	1 338	Nátokový otvor navíc pro ČJ C	2 800	104
E E32B12	●	T50E	37 300	1 382	Prodl. kabelu plováku na 20 m/kus	600	23
E E32B14	●	T50F	37 300	1 382	Prodloužení vstupního hrdla o 0,25m	3 400	126
C C50A12	—	T50E	45 100	1 671	Prodloužení vstupního hrdla o 0,5 m	4 000	149
C C50A14	—	T50F	45 100	1 671	Nadrozměrný náklad u prodloužení*	5 900	219
C C50B12	●	T50E	48 200	1 786			
C C50B14	●	T50F	48 200	1 786			
C C50A16	—	T2-80	55 700	2 056			
C C50B16	●	T2-80	58 700	2 175			
C C50B22	●	2xT50F	55 500	2 056			
C C50B24	●	2xT50F	55 500	2 056			

*příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

Klíč k uspořádání jímky - viz. katalog.

Uvedená cena je včetně pochozího poklopu.

Do jímky bez plováků se instalují čerpadla vybavená integrovanými plováky.

Uvedená cena jímek je bez čerpadel.

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SP-0509	400	11 100	414	0,37	SP-0509	230	11 860	442
SP-0514	400	12 400	462	0,37	SP-0514	230	13 160	491
SP-0518	400	13 550	505	0,55	SP-0518	230	14 730	549
SP-0521	400	14 350	535	0,55	SP-0521	230	15 510	578
SP-0528	400	16 560	618	0,75	SP-0528	230	17 820	665
SP-0536	400	20 650	770	1,1	SP-0536	230	22 050	822
SP-0542	400	22 800	850	1,1	SP-0542	230	24 190	902
SP-1009	400	11 040	412	0,37	SP-1009	230	11 800	440
SP-1013	400	12 100	451	0,55	SP-1013	230	13 270	495
SP-1018	400	13 780	514	0,75	SP-1018	230	15 040	561
SP-1023	400	16 170	603	1,1	SP-1023	230	17 560	655
SP-1028	400	18 750	699	1,5	SP-1028	230	20 980	783
SP-1033	400	20 640	770	1,5	SP-1033	230	22 870	853
SP-1040	400	25 230	941	2,2	SP-1040	230	28 820	1 075
SP-1048	400	28 380	1 058	2,2	SP-1048	230	31 970	1 193
SP-1806	400	10 360	386	0,37	SP-1806	230	11 110	414
SP-1809	400	11 190	417	0,55	SP-1809	230	12 360	461
SP-1812	400	12 420	463	0,75	SP-1812	230	13 680	510
SP-1815	400	14 310	534	1,1	SP-1815	230	15 710	586
SP-1818	400	14 960	558	1,1	SP-1818	230	16 370	610
SP-1822	400	17 240	643	1,5	SP-1822	230	19 470	726
SP-1825	400	18 050	673	1,5	SP-1825	230	20 270	756
SP-1829	400	21 630	807	2,2	SP-1829	230	25 230	941
SP-1833	400	23 310	870	2,2	SP-1833	230	26 910	1 004
SP-1839	400	28 610	1 067	3	SP-1839	230	—	—
SP-1845	400	30 190	1 126	3	SP-1845	230	—	—
SP-1852	400	37 730	1 407	4	SP-1852	230	—	—
SP-2504	400	10 040	374	0,37	SP-2504	230	10 790	402
SP-2506	400	10 620	396	0,55	SP-2506	230	11 800	440
SP-2508	400	11 610	433	0,75	SP-2508	230	12 880	480
SP-2512	400	13 690	510	1,1	SP-2512	230	15 090	563
SP-2517	400	16 280	607	1,5	SP-2517	230	18 520	691
SP-2521	400	19 990	746	2,2	SP-2521	230	23 580	880
SP-2525	400	20 880	779	2,2	SP-2525	230	24 470	913
SP-2533	400	25 880	965	3	SP-2533	230	—	—
SP-2538	400	34 060	1 270	4	SP-2538	230	—	—
SP-2544	400	35 660	1 330	4	SP-2544	230	—	—
SP-4005	400	13 590	507	0,75	SP-4005	230	14 850	554
SP-4007	400	16 000	597	1,1	SP-4007	230	17 400	649
SP-4010	400	19 350	722	1,5	SP-4010	230	21 570	805
SP-4012	400	23 230	867	2,2	SP-4012	230	26 830	1 001
SP-4015	400	25 190	940	2,2	SP-4015	230	28 780	1 073
SP-4018	400	29 660	1 107	3	SP-4018	230	—	—
SP-4021	400	37 270	1 390	4	SP-4021	230	—	—
SP-4025	400	39 800	1 485	4	SP-4025	230	—	—
SP-4030	400	46 380	1 730	5,5	SP-4030	230	—	—
SP-4037	400	50 780	1 894	5,5	SP-4037	230	—	—
SP-7005	400	17 930	669	1,5	SP-7005	230	20 160	752
SP-7007	400	22 480	838	2,2	SP-7007	230	26 080	973
SP-7010	400	27 860	1 039	3	V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem.			
SP-7013	400	36 430	1 359	4				
SP-7018	400	42 230	1 575	5,5				
SP-7025	400	56 200	2 097	7,5				

PŘÍSLUŠENSTVÍ 10

SPOUŠTĚCÍ ZARÍZENÍ

Typové označení	DN	CENA [Kč]	CENA [€]
T2-50	50	3 300	123
T50E, T50F	50	4 400	163
T50E + TE5	50	5 400	200
T2-80	80	5 500	204
T80D	80	7 200	267
T100/80	100	7 300	288
T100A	100	9 100	338
T100/150	150	20 200	749
T150	150	25 500	945
T200	200	34 800	1 289
T200E	200	35 800	1 326
ST2-50	50	11 900	458
ST2-80	80	19 600	750
ST80	80	29 100	1 078

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
QTD10/9A-A-SMART-S	400	6 600	254
QTD10/17A-A-SMART-S	400	7 800	300
QTD10/23A-A-SMART-S	400	9 000	346
QTD10/29A-A-SMART-S	400	9 600	369
QMD10/17A-A-SMART	230	5 400	208
QTD20/9A-A-SMART	400	9 500	365
QTD20/17A-A-SMART	400	11 000	423
QTD20/23A-A-SMART	400	13 500	519
QTD20/29A-A-SMART	400	17 300	665
QMD20/16A-A-SMART	230	6 900	265

Pro čerpadla s WD detektorem typu AF a AL

QTD10/9A-A-FOX	400	10 800	415
QTD10/17A-A-FOX	400	11 100	427
QTD10/23A-A-FOX	400	11 700	450
QTSE10/28A-T-AR+DS	400	18 000	692
QTSE10/36A-T-AR+DS	400	22 000	846
QTSE10/50A-T-AR+DS	400	26 000	1 000
QTD20/9A-A-FOX	400	12 900	496
QTD20/17A-A-FOX	400	14 100	542
QTD20/23A-A-FOX	400	15 300	588
QTSE20/28A-T-AR+DS	400	34 000	1 308
QTSE20/36A-T-AR+DS	400	40 000	1 538
QTSE20/50A-T-AR+DS	400	50 000	1 923

RELÉ PRO WD A MTP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
Relé TR 01-60 - pro WD	230V	2 100	81
Relé TR 01-60 (800 kΩ)	230V	2 100	81

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
QMD10/2,2kW-A-CMS2	230V	6 000	231
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400V	6 000	231
QTD10/5,0kW-A-CMS2	400V	7 000	269

OCHRANA 1f MOTORU FRANKLIN ČERPADLA SP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SC 0,37kW	230V	3 200	123
SC 0,55kW	230V	3 400	131
SC 0,75kW	230V	3 600	138
SC 1,1kW	230V	3 800	146
SC 1,5kW	230V	4 000	154
SC 2,2kW	230V	4 200	162

VODÍCÍ TYČE PRO SZ (DIN 1.4301)

VELIKOST	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
tyče T2- 50 - TR28 x 2	290	11
tyče T 50 - TR33,7 x 2	390	15
tyče T2-80,T80,100/80-TR38 x 2	410	16
tyče TOS 100,150,200 - TR57 x 2	590	23

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZARÍZENÍ	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
pro SZ T2-50, T50,T2-80, T80	270	10
pro SZ T100	340	13
pro SZ T150	530	20

PLOVÁKY

Typové označení	CENA [Kč]	CENA [€]
HCP H07RN-F2G1 10m včetně závaží	1 200	45
HCP H07RN-F2G1 20m včetně závaží	1 800	67

Klasická "mýdlová krabička"

MS1-10m	1 800	69
---------	-------	----

MS - těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADLA

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]	CENA [€]
do 5 m navíc	900	34
do 10 m navíc	1 200	45
do 15 m navíc	1 400	52
do 20 m navíc	1 600	60

ZPĚTNÁ Klapka - KALOVÁ

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
32 ART.17 PN 10 závit	1 400	54
40 ART.17 PN 10 závit	1 400	54
50 ART.17 PN 10 závit	1 800	69
65 ART 17 PN 10 závit	2 600	100
80 ART 17 PN 10 závit	3 800	146
50 ART,16R PN 16 příruba	1 900	73
65 ART,16R PN 16 příruba	2 700	104
80 ART,16R PN 16 příruba	3 600	138
100 ART,16R PN 16 příruba	4 700	181
125 ART,16R PN 16 příruba	8 400	323
150 ART,16R PN 16 příruba	10 600	408
200 ART,16R PN 16 příruba	16 100	619

POŽÁRNÍ HADICE

TYP	Kč/m	CENA [€/m]
C 52 hadice	65	3
B 75 hadice	110	5
A110 hadice	170	7

POŽÁRNÍ HRDLA

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	160	6
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	160	6
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	220	9
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	220	9
redukce z B 75 na C52	340	13
2" trubka s hrdlem C52	530	20

CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Montážní práce	hodina	420	16
Posouzení čerpadla bez následné opravy		250	10
Ztrátový čas na cestě	hodina	250	10
Příplatek za práci ve splaškových vodách	hodina	150	6
Kilometrovné auta do 3,5 t	km	10	0,5

ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL

Příprava zkušební tratě	hodina	500	19
Zkoušení čerpadla	hodina	700	26
Přejímka čerpadel za účasti odběratele		6 000	223

